



SEPARADOR DE PEDRAS

DESTONER

SP-150





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNIAL FEATURES

- Estrutura metálica robusta;
Robust metal structure;
- Regulagem de vibração do deck através de inversores de frequência;
Vibration adjustment of the deck through frequency inverters;
- Sistema de fluxo contínuo
Continuous flow system;
- Regulagem do fluxo de ar na entrada das turbinas;
Regulation of the flow of inlet air turbines;
- Regulagem de inclinação por meio de fusos de rosca;
Tilt adjustment through spindle thread;
- Indispensável nos processos de limpeza que exigem retirar pedras e torrões do meio dos grãos (seleção por peso específico, inclinação, volume de ar injetado e intensidade da vibração).
Indispensable in cleaning processes that require removing stones and clods from among the grains (selection by specific weight, slope, injected air volume and intensity of the vibration).

Diferencias Advantages




Dois motores de acionamento Weg Plus
Two Weg Plus drive motors



Controle de Vibração Eletrônico
Electronic Vibration Control

MODELO <i>Model</i>	CAPACIDADE <i>Capacity</i> (sacos/h) (bags/h)	POTÊNCIA <i>Power</i> (Motores Trif. 220/380 V) (Three-Phase Motors 220/380 V)	TURBINA <i>Turbine</i>	PESO <i>Weight</i>
SP - 150	120 a 150 <i>120 to 150</i>	1.0 cv 7.5 cv	1 - Dupla <i>1 - Dual</i>	586 Kg

SP - 150



Aceitamos



Consulte-nos



Av. Dorival Faveri, 214 - Graminha
13481-604 - Limeira - SP
Fone: (19) 3451-2822
novo.horizonte@nh.ind.br

